Esenciales | Especiales
Soil conditioners

Iperen Humic

Composición (%p/p)

Óxido de Potasio	12%
Extractos Húmicos Total	>85*| >75**%
Ácidos Húmicos	82*| 72**%
Ácido Fúlvico	> 3*| 3**%
Nitrógeno Orgánico	1%
Contenido de Cenizas	31%
Materia Seca	> 85%
Carbono Total	36%

Objetivos agronómicos

NUE

Compatibilidad

Compatible con otros fertilizantes, a excepción de fertilizantes de Fosfato. Para ello, se requiere de un depósito separado o se deben aplicar los fertilizantes en tiempos diferentes.

Iperen Humic es una fuente soluble y muy concentrada de Humato de Potasio procesado a partir de leonardita mediante un método de extracción único. Nuestro producto es la fuente más eficiente de Humato de Potasio y cuenta con capacidades importantes en relación a la capacidad de intercambio de cations (CIC), amortiguación. Recomendamos Iperen Humic en malas condiciones de suelo para mejorar la capacidad de intercambio catiónico y la fertilidad del suelo. La presencia de leonardita activa o extractos húmicos activos (cadena larga) en nuestra fórmula produce un efecto positivo en la captación de todos los nutrientes. Además aumenta la Eficacia de Uso de Nutrientes (NUE) y reduce la lixiviación.

- Mejora el crecimiento de las raíces y brotes con germinaciones de alta calidad, y potencia el rendimiento general de la planta
- Mejora la Capacidad de Intercambio de Cationes del suelo
- Desarrollado para fertigación en campo abierto y para inyección en suelo

Características del Producto

- 85% de los ácidos húmicos (método ISO)
- El método de proceso húmedo extrae la leonardita de cadena larga para mejorar la eficiencia del Humato de Potasio
- Proceso de microgranulación patentado
- Gránulos negros
- Fácil de manipular, disolver y aplicar

VAN IPEREN®
LET'S MAKE THE GREEN SWITCH

Van Iperen International B.V. | tel. +31 (0)186 578 888 | info@iperen.com | www.vaniperen.com

¿Sabías que...?
Van Iperen proporciona soluciones de ácido húmico para fertirrigación en campo abierto y cultivos cubiertos.

Let's make the green switch!

Somos Van Iperen International, productor holandés de fertilizantes especializados y bioestimulantes. Nuestro objetivo es cambiar las reglas del juego en nutrición vegetal, proporcionando soluciones altamente innovadoras a productores para una agricultura sostenible. Su gerente de ventas local de Van Iperen le ayudará y guiará para hacer juntos el cambio hacia una agricultura más sostenible.

www.vaniperen.com

Embalaje

Instrucciones de dosificación | Fertirrigación

Cultivo	Fecha de aplicación	Min kg/ha/temporada	Max kg/ha/temporada
Verduras	3 - 4 aplicaciones: • A partir de 1 semana tras la plantación • Hasta la formación de la fruta • Intervalo de 10 -14 días	8	16
Árboles frutales (adultos)	3 - 5 aplicaciones: • A partir del inicio de fertigación • Hasta el llenado de la fruta • Intervalo de 10 -14 días	10	25
Cítricos (adulto)	4 - 6 aplicaciones: • A partir del inicio de fertigación • Intervalo de 10 -14 días	15	25
Patata	3 - 5 aplicaciones: • A partir del inicio de fertigación • Intervalo de 10 -14 días	8	20
Flores	3 - 4 aplicaciones: • A partir del inicio de fertigación • Intervalo de 10 -14 días	10	25
Viñedos (adultos)	3 - 4 aplicaciones: • A partir del inicio de fertigación • Intervalo de 10 -14 días	10	20
Plátano	• Durante el programa completo de fertigación • Intervalo de 10 -14 días	10	30

Las dosis y las fases de la aplicación son dadas como guía. Las dosis exactas, la concentración y la etapa de aplicación están sujetos a las condiciones locales, el uso de otros fertilizantes solo pueden realizarse después de un diagnóstico objetivo.

Iperen Humic - HG - 9/9/2021

VAN IPEREN®
LET'S MAKE THE GREEN SWITCH